

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Наименование продукции | № чертежа | Вес, кг |
|---|-------------------|---------|
| БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ | | |
| Рабочий инструмент | | |
| Долото со сменными лезвиями | Г-111А | 460,0 |
| Долото (корпус долота) Ø 192 | Г-111А/1 | 76,0 |
| Долото (корпус долота) Ø 590 | Г-111А/1 | |
| Штифт | Г-111А/2 | |
| Шайба полумесяц | Г-111А/3 | 0,7 |
| Гайка | Г-111А/4 | 1,2 |
| Шпилька резьбовая | Г-111А/5 | 1,3 |
| Шпилька гладкая | Г-111А/6 | 1,0 |
| Лезвие бурового долота округляющее | Г-111А/12 | 9,0 |
| Лезвие бурового долота плоское | Г-111А/14 | 8,0 |
| Штанга ударная | БИ.01 | 337,0 |
| Штанга забивная (полуштанга) | БИ.03.01 | 267,0 |
| Замок канатный | БИ.11.00 | 116,0 |
| Гильза канатного замка | БИ.11.02 | 3,4 |
| Штанга раздвижная рабочая | | |
| Рабочий орган Ø 219 в сборе | | 1 000,0 |
| Рабочий орган Ø 400 в сборе | | 1 450,0 |
| Рабочий орган Ø 590 в сборе | | 1 600,0 |
| Желонка с резиновым поршнем Ø 219 | Б81 | 166,0 |
| Башмак желонки | Б81.7 | 4,6 |
| Желонка стальная Ø 168 | Б83 | 174,0 |
| Башмак желонки | Б83.9 | |
| Поршень желонки | Б83 | |
| Шар желонки Ø 100 мм | | |
| Шар желонки Ø 50 мм | | |
| Пробоотборник (комплект) | Г154А | 2 750,0 |
| Устройство разгрузочное | БИ.22.00 | 65,0 |
| Инструмент для обсадки и извлечения труб | | |
| Башмак 245 мм, простой | БИ.05 | 10,5 |
| Башмак 245 мм, усиленный | БИ.05 (усиленный) | 24,0 |
| Башмак L = 210, Ø 225 | БИ.05 | 10,5 |
| Башмак L = 210, Ø 228 | БИ.05 | 10,5 |
| Башмак L = 235, Ø 245 | БИ.05 | 10,5 |
| Башмак L = 254, Ø 245 | БИ.05 | 10,5 |
| Головка выбивная | БИ.07 | 13,0 |
| Головка забивная разъемная | БИ.13.00 | 26,0 |
| Головка забивная | БИ.03.03 | 21,0 |
| Вкладыш головки забивной (2 половинки) | БИ-03.02 | 30,0 |
| Труба буровая (обсадная), d 219 мм, 2,2 м | БИ.04.00 | 140,0 |
| Муфта обсадной трубы (ниппель) | БИ.04.02 | 9,6 |
| Ловильный инструмент | | |
| Ловильник инструментальный | БИ.24.00 | 125,0 |
| Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) | БИ.24.06 | 5,0 |
| Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) | БИ.24.08 | 10,0 |
| Плашка ловильника (комплект из 3 шт.) | БИ.24.09 | 12,0 |
| Башмак ловильника (юбка авар. снаряда) | | |
| Ерш вилкообразный | БИ.18.00 | 82,0 |
| Ерш однорогий | БИ.09.00 | 45,0 |
| Отбойник (для аварийных работ) | БИ.06.00 | 250,0 |
| Ножницы рабочие | БИ.14.00.СБ | 168,0 |
| Труболовка | | |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Вспомогательный инструмент | | |
|---|------------------|-------|
| Домкрат реечный, 10 т. | | |
| Домкрат винтовой | БУ 10.00Б | 25,0 |
| Рычаг цепной | | |
| Ключ инструментальный | БИ.02.000 | 53,0 |
| Ключ шатунный | | |
| Ключ шарнирный (КШ-219) d 219 mm | БИ.10.00 | 19,0 |
| Хомут трубный | БИ.23.00 | 28,0 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | |
| Амортизатор головного блока в сборе | 116.01.150.00 | 52,0 |
| Амортизатор головного блока (кольцо) | БУ 02.04 | 1,0 |
| Амортизатор полуобода ударной балки | | |
| Балка ударная | 116.02.000.00Мсб | |
| Барабан | 116.04.100.00сб | 323,0 |
| Блок желонки | БУ 22.12.03 | 21,0 |
| Блок стрелы (колесо) | 116.01.100.15 | 90,0 |
| Блок ударной балки | 116.02.200.00 | 107,0 |
| Блок ударной балки | БУ-02-81 | 108,0 |
| Бугель | 116.07.100.03 | 5,6 |
| Вал | 116.04.000.02 | 107,0 |
| Вал главный | 116.07.000.00 | 545,0 |
| Вал (карандаш) | 116.07.010.00 | 107,0 |
| Вал ведущей звездочки | 05-07-003А | 26,0 |
| Вал долбежный | 116.02.100.00Мсб | |
| Вал долбежный | 116.02.100.02 | 46,2 |
| Вал кривошипный | 116.02.110.00Мсб | 0,3 |
| Вал задний ударного мех-изма с подушками | | 140,0 |
| Валик трака | 05-06-003 | 1,0 |
| Вилка включения бугеля | | |
| Втулка | 116.07.000.09 | 5,5 |
| Втулка бронзовая вала главного (комплект) | | |
| Втулка конуса | 116.02.100.04 | 0,8 |
| Втулка ленивца | 05-00-022А | 0,5 |
| Втулка ленивца | 116.05.200.04 | 0,7 |
| Втулка опорного ролика | 05-00-014А | 1,8 |
| Втулка шатуна верхняя (110x100x65) | БУ-04-64 | 2,0 |
| Втулка шатуна нижняя (125x110x100) | БУ-04-65-1 | 0,7 |
| Втулка шатуна разжимная | | |
| Втулка шестерни ходовой | 100x90x80 | |
| Втулка шестерни ударной, гл.лебедки | | |
| Втулка шкива маховика | | |
| Головка стрелы | 116.01.100.00 | 233,0 |
| Диск основной (мёртвый) | 116.07.120.02 | 14,5 |
| Диск прижимной | 116.07.100.20 | 11,5 |
| Диск фрикционный (из двух половин) | 116.07.110.00 | 10,0 |
| Диск ферродо | | |
| Накладка ферродо | | |
| Звездочка ведущая гусеничной балки | 05.07.001 | 45,0 |
| Звездочка ведомая | 116.05.300.05 | 28,0 |
| Звездочка сдвоенная | 116.05.500.00 | 49,3 |
| Кабель силовой КГ-ХЛ 3*16+1*10 | | |
| Каток опорный | 116.05.600.00 | 13,0 |
| Каток поддерживающий | 116.05.010.00 | 9,0 |
| Колесо | 116.06.200.00 | 87,0 |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| | | |
|---|------------------|---------|
| Колесо Z-74 (рабоч. лебёдки) | 116.04.000.01 | 230,0 |
| Колесо зубчатое (шестерня лебёд.гл.вала) | 116.07.300.02 | 11,5 |
| Колесо зубчатое (шестерня ходовая.гл.вала) | 116.07.200.04 | 4,5 |
| Колесо зубчатое (шестерня ударн.гл.вала) | 116.07.400.01 | 22,0 |
| Колесо натяжное (ленивец) | 116.05.200.01 | 35,0 |
| Колодка тормозная верхняя | БУ-06-211А | 10,5 |
| Колодка тормозная нижняя | БУ-06-216А | 13,2 |
| Кольцо бугеля | (156x110x20) | |
| Корпус | 116.06.000.02 | 8,0 |
| Корпус подшипника с крышкой | 02.100.06/07/24 | 16,3 |
| Корпус подшипника с крышкой | 02.100.09/11/23 | 44,0 |
| Корпус подшипника | 116.02.100.11 | 21,6 |
| Кронштейн | 116.01.120.00с6 | 2,3 |
| Лебедка желоночная | 116.09.000.00 | 166,0 |
| Лебёдка подъёма с эл.двиг 1500 об | | |
| Лебёдка рабочая | 116.04.00.00 | 660,0 |
| Лента гусеничная | 116.01.700.00 | 1 120,0 |
| Лента тормозная | 116.29.130.00 | 2,6 |
| Лента тормозная верхняя | 116.27.100.00 | 14,5 |
| Лента тормозная нижняя | 116.27.200.00 | 14,5 |
| Маховик | 116.07.000.01 | 394,0 |
| Механизм ведущий | 116.05.300.00 | 141,0 |
| Механизм ударный | 116.02.000.00Мс6 | 700,0 |
| Механизм перевода каната | 116.14.000.00 | 96,0 |
| Муфта фрикционная | 116.07.100.00 | 47,2 |
| Ось | 116.05.700.00 | 2,7 |
| Ось опорного ролика | С5-10-000 | 3,2 |
| Ось поддерживающего ролика | 116.05.010.01 | |
| Палец соединительный гусеничной ленты | 05.06.003 | |
| Палец шатуна с гайкой | БУ-04-352А | 12,0 |
| Подшипник | 116.02.100.23 | 5,4 |
| Подшипник | 116.02.100.24 | 2,8 |
| Подшипник | 53518 | |
| Подшипник | 7516 | |
| Подшипник | 213 | |
| Подшипник | 214 | |
| Подшипник главной лебедки | 125x115x145 | |
| Подшипник ударной шестерни и гл лебедки | 125x100x155 | |
| Подшипник ударной шестерни | 98x75x115 | |
| Подшипник (подушка) заднего вала ударн. механизма | | |
| Полумуфта (ходовая) | 116.07.200.00 | 25,5 |
| Полумуфта (лебёдки) | 116.07.300.00 | 21,0 |
| Полумуфта (ударная) | 116.07.400.00 | 32,5 |
| Полуобод блока (2 половинки в комплекте) | БУ-02-69 | 61,5 |
| Приспособление направляющее (колокол) | 116.01.500.00 | 71,5 |
| Регулятор | 116.07.100.21 | 2,5 |
| Редуктор подъёма мачты | БУ-03-153А | 140,0 |
| Резина желоночная (шкив) | | |
| Ролик опорный | 116.05.610.01 | 10,0 |
| Ролик поддерживающий | 05-00-010А | 4,0 |
| Ролик | 116.05.010.01 | 8,1 |
| Ремень приводной (длина 5600мм) | С(В)5600 | 4,0 |
| Стрела | 116.01.000.00 | 1 040,0 |
| Ступица блока (Ø100, Ø 110) | БУ.02.53А | 35,5 |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| | | |
|---|----------------|---------|
| Тарелка амортизатора верхняя | БУ.01.153 | 0,7 |
| Тарелка амортизатора нижняя | БУ.01.154 | 0,7 |
| Тележка гусеничная | 116.05.000.00 | 3 630,0 |
| Тормоз желонки | 116.26.200.00 | 4,0 |
| Трак | БУ-05-23 | 12,0 |
| Трос (d 13,5 мм) | | |
| Трос рабочий (d 22,5 мм) | | |
| Устройство прицепное | 116.05.000.00М | 95,0 |
| Цепь Гаая ходовая малая, 25 зв. | 3 м. | 35,3 |
| Цепь Гаая ходовая большая, 35 зв. | 4,5 м. | 44,5 |
| Шатун | 116.09.000.00 | 74,0 |
| Шестерня (ходовая) на главный вал | БУ.03.157 | 3,6 |
| Шестерня (долбёжная) на главный вал | БУ.03.159 | 3,0 |
| Шестерня (рабочей лебёдки Z=108) | БУ.03.165 | 4,7 |
| Шестерня Z-108 | 116.06.200.01 | 87,0 |
| Шестерня ведомая механизма передвижения | | |
| Шестерня ударная без вала | 14-00-0001 | 180,0 |
| Шестерня ударная с валом | 116.02.100.00 | 200,0 |
| Шкив | 03-06-000 | 22,0 |
| Шкив мотора | 116.13.000.01 | 0,3 |
| Щит электрический БУ-20-УШМ | | |