

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.  
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер  
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Наименование продукции                                | № чертежа                     | Вес, кг |
|---|-------------------------------|---------|
| <b>Насос грунтовый ГРУ800/40</b>                      |                               |         |
| Насосный агрегат (на раме, с редуктором, без двигат.) | ГРУ800/40-00.000              | 3 970,0 |
| Насос грунтовый (без редуктора, без двигат.)          | ГРУ800/40-00.000              | 3 000,0 |
| Редуктор  | Р 905М-00.00 СБ               | 460,0   |
| Вал-шестерня  | Р 905ПМ-00.10                 |         |
| Корпус (улиты)  | Гру800/40-00.001              | 800,0   |
| Колесо  | Гру800/40-03.001              | 280,0   |
| Бронь нагнетания (бронедиск нагнетающий, задний)      | Гру800/40-00.007              | 100,0   |
| Диск защитный (бронедиск всасывающий, передний)       | Гру800/40-00.003              | 80,0    |
| Крышка напорная (нагнетающая, задняя)                 | Гру800/40-00.008              | 200,0   |
| Крышка всасывающая (передняя)                         | Гру800/40-00.006              | 245,0   |
| Кольцо уплотнения                                     | Гру800/40-00.004              | 22,0    |
| Кольцо установочное                                   | Гру800/40-00.005              | 17,0    |
| Кольцо сальника                                       | Гру800/40-00.009              | 8,0     |
| Вал   | Гру800/40-00.016              | 120,0   |
| Гайка   | Гру800/40-00.011              | 6,0     |
| Втулка нажимная                                       | Гру800/40-00.012              | 15,5    |
| Втулка упругая  | Гру800/40.11.005-01           | 0,2     |
| Муфта упругая втулочно-пальцевая                      | Гру800/40-11.000-01           | 76,0    |
| Шпилька   | M16-6gx50.58.019 ГОСТ22032-76 |         |
| Гайка   | M16-7H.5.019 ГОСТ5915-70      |         |
| Шайба   | 16.65Г.019 ГОСТ6402-70        |         |
| Шайба   | 16.01.10.019 ГОСТ11371-78     |         |
| Шпилька   | M24-6gx70.58.019 ГОСТ22032-76 |         |
| Гайка   | M24-7H.4.0915 ГОСТ5915-70     |         |
| Болт  | M30x130 ГОСТ 7798-70          |         |
| Винт  | M30x160                       |         |
| Шайба   | M30 ГОСТ 11371-78             |         |
| Манжета   | 1.1.-150x180-3                | 0,1     |
| <b>3/части к землесосу ЗГМ-2М</b>                     |                               |         |
| Корпус землесоса (улиты)                              | ЗГМ-2М 20-12-67               | 1 350,0 |
| Рабочее колесо правое                                 | ЗГМ-2М 439-00-03              | 430,0   |
| Броневого диск задний (нагнетающий)                   | ЗГМ-2М 439-00-16              | 136,0   |
| Броневого диск передний (всасывающий)                 | ЗГМ-2М 439-00-15              | 100,0   |
| Крышка напорная (нагнетающая, задняя)                 | ЗГМ-2М ПР-846.02              | 270,0   |
| Крышка всасывающая (передняя, патрубок всасывающий)   | ЗГМ-2М ПР-846.01              | 500,0   |
| <b>Гидроэлеватор ГЭ 170/350</b>                       |                               |         |
| Гидроэлеватор   | ГЭ170/350.00.00.000           | 950,0   |
| Горловина (1 стакан)                                  | ГЭ170/350.00.00.009           | 160,0   |
| Раструб (2 стакан, переход)                           | ГЭ170/350.00.00.010           | 120,0   |
| Диффузор (3 стакан, раструб)                          | ГЭ170/350.00.00.011           | 240,0   |
| Переходник  | ГЭ170/350.01.00.000           | 75,0    |
| Колено (саксофон, калач)                              | ГЭ170/350.00.00.002           | 70,0    |
| Камера приёмная                                       | ГЭ170/350.00.00.001           | 165,0   |
| Вставка (бронекольцо, воротник)                       | ГЭ170/350.00.00.005           | 25,0    |
| Гайка   | ГЭ170/350.00.00.003           | 8,3     |
| Насадка (D60)   | ГЭ170/350.00.00.004-02        | 15,0    |
| Насадка (D65)   | ГЭ170/350.00.00.004-03        | 15,0    |
| Насадка (D70)   | ГЭ170/350.00.00.004-04        | 15,0    |
| Насадка (D75)   | ГЭ170/350.00.00.004-05        | 15,0    |
| Насадка (D80)   | ГЭ170/350.00.00.004-06        | 15,0    |
| Насадка (D85)   | ГЭ170/350.00.00.004-07        | 15,0    |
| Насадка (D90)   | ГЭ170/350.00.00.004-08        | 15,0    |
| Насадка (D95)   | ГЭ170/350.00.00.004-09        | 15,0    |
| Насадка (D100)  | ГЭ170/350.00.00.004-10        | 15,0    |
| Насадка (D105)  | ГЭ170/350.00.00.004-11        | 15,0    |
| Насадка (D110)  | ГЭ170/350.00.00.004-12        | 15,0    |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.  
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер  
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Наименование продукции                                      | № чертежа                | Вес, кг  |
|---|--------------------------|----------|
| <b>Трафареты, перфолисты, решётки бункерные, вашгердные</b> |                          |          |
| Трафарет лотка ПГШ-50                                       | (2500 x 90 x 970)        | 87,0     |
| Трафарет ПБ-55  | (945 x 660 x 30)         | 19,0     |
| Трафарет  | (1000x700x70)            | 50,0     |
| Лист перфорированный  | (1500x6000x20, Ø 70)     | 1 400,0  |
| Лист перфорированный  | (1500x6000x20, Ø 50)     | 1 400,0  |
| Лист перфорированный  | (1500x3000x20, Ø 70)     | 400,0    |
| Лист перфорированный  | (4700x2000x16, Ø 50)     |          |
| Лист перфорированный  | (4700x2000x16, Ø 10)     |          |
| Лист перфорированный  | (1750x5500x12, Ø 20)     | 584,0    |
| Лист перфорированный  | (1023x1040x20, Ø 20)     |          |
| Лист перфорированный  | (795x3580x2400x14, Ø18)  | 859,0    |
| Лист перфорированный  | (750x795x14, Ø14)        | 131,0    |
| Лист перфорированный  | (975x1000x6, Ø10)        | 70,0     |
| Лист вальцованный (на скруббер)                             | (Ø 2024x1000x20)         |          |
| Комплект перфолистов на гидровашгерд, 16 мм.                |                          |          |
| Перфорация бутары (Ø30 мм)                                  | СБР-1500                 | 30,0     |
| Перфорация бутары (Ø40 мм)                                  | СБР-1500                 | 30,0     |
| Перфорация бутары (Ø50 мм)                                  | СБР-1500                 | 35,0     |
| Решётка бункерная   | (995 x 625 Ø 50)         | 80,0     |
| Решётка бункерная   | (995 x 625 Ø 70)         | 75,0     |
| Решётка бункерная   | (995 x 625 Ø 100)        | 65,0     |
| Решётка бункерная   | (995 x 625 Ø 120)        | 60,0     |
| Решётка вашгердная № 1                                      | (1125 x 1095 x 700 Ø 95) | 72,0     |
| Решётка вашгердная № 2                                      | (1095 x 1020 x 700 Ø 95) | 71,0     |
| Решётка вашгердная № 3                                      | (1030 x 995 x 700 Ø 95)  | 65,0     |
| Решётка вашгердная № 4                                      | (995 x 870 x 700 Ø 95)   | 61,0     |
| Решётка вашгердная № 5 (6)                                  | (850 x 670 Ø 60)         | 55,0     |
| Решётка вашгердная № 7                                      | (850 x 320 Ø 60)         | 35,0     |
| <b>Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3</b>                |                          |          |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 50 мм.)         | ГПП-3.00.00.000          | 15 679,0 |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 40 мм.)         | ГПП-3.00.00.000-01       |          |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 30 мм.)         | ГПП-3.00.00.000-02       |          |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 50 мм. зуб)     | ГПП-3.00.00.000-03       |          |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 40 мм. зуб)     | ГПП-3.00.00.000-04       |          |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-3 (щель 30 мм. зуб)     | ГПП-3.00.00.000-05       |          |
| Полотно пластинчатое, щель 50 мм                            | ГПП-3.00.30.000          |          |
| Полотно пластинчатое, щель 40 мм                            | ГПП-3.00.30.000-01       |          |
| Полотно пластинчатое, щель 30 мм                            | ГПП-3.00.30.000-02       | 4 500,0  |
| Полотно зубчатое, щель 50 мм                                | ГПП-3.00.40.000          |          |
| Полотно зубчатое, щель 40 мм                                | ГПП-3.00.40.000-01       |          |
| Полотно зубчатое, щель 30 мм                                | ГПП-3.00.40.000-02       |          |
| Пластина, щель 50 мм  | ГПП-3.00.30.001          | 107,9    |
| Пластина, щель 40 мм  | ГПП-3.00.30.002          | 117,0    |
| Пластина, щель 30 мм  | ГПП-3.00.30.003          | 119,6    |
| Пластина, щель 50 мм, зуб                                   | ГПП-3.00.40.001          | 107,0    |
| Пластина, щель 40 мм, зуб                                   | ГПП-3.00.40.002          | 117,5    |
| Пластина, щель 30 мм, зуб                                   | ГПП-3.00.40.003          | 118,5    |
| Пластина направляющая                                       | ГПП 3.04.00.001          | 80,0     |
| Пластина направляющая                                       | ГПП 3.04.00.002          | 53,0     |
| Цепь  |                          | 400,0    |
| Накладка  | ГПП-3.00.30.004          |          |
| Накладка малая  | ГПП-3.00.30.005          |          |
| Болт М20-8gx65.58   | ГОСТ7796-70              |          |
| Болт М20-8gx50 10,9ХЛ                                       | ГОСТР52644-2006          |          |
| Гайка М20-7Н.4.0915   | ГОСТ5915-70              |          |
| Шайба 20.65Г.019  | ГОСТ6402-70              |          |

|  |                                   |         |
|--|-----------------------------------|---------|
| Бункер   | ГПП-3.03.00.000                   | 500,0   |
| Ванна  | ГПП-3.01.00.000                   | 6 400,0 |
| Лоток  | ГПП-3.07.00.000                   | 650,0   |
| Ороситель  | ГПП-3.05.00.000                   | 670,0   |
| Сани   | ГПП-3.02.00.000                   | 1 600,0 |
| Тележка  | ГПП 3.04.00.000                   | 1 825,0 |
| Рама тележки   | ГПП 3.04.10.000                   | 517,0   |
| Полурама тележки                                       | ГПП 3.04.60.000                   | 185,0   |
| Ступица в комплекте с валом, подшипниками, крышками    | ГПП-3.04.120 СБ                   |         |
| Крышка   | ГПП-3.04.00.004                   |         |
| Подшипник на ступицу                                   | 7311А ГОСТ27365-87                |         |
| Манжета на ступицу                                     | 1.1-70x95-1 ГОСТ8752-79           |         |
| Колесо (диск)  | 7.0-15 70-15-3101012              |         |
| Автошина   | 8,25-15 ТТ ВШЗ ЛФ-268 нс14 с об/л |         |
| Каток однобортный                                      | 24-21-169СП                       |         |
| Болт   | М20-8gx1,5x45 ГОСТ7798-70         |         |
| Гайка  | М20x1,5 ГОСТ 5915-70              |         |
| Маслостанция (маслобак, г/распределитель,рукава, рама) | ГПП-3.100.00.000                  | 500,0   |
| Маслостанция на санях с э/двигателем АИР 180М4 30/1500 |                                   |         |
| Гидрораспределитель                                    | 2Р202-БЖЗ-574-Г24УНМСП            |         |
| Гидроклапан предохранительный                          | МКПВ-20/3Т2Р1                     |         |
| Насос  | НШ-100А3Л ГОСТ15150-69            |         |
| Рукав  | 20x250-У ТУ22-3/25-74 L=4000мм    |         |
| Гидроцилиндр   | ЦГ- 125.63x1250.55                |         |
| Шлюз глубокого наполнения (колода)                     | ШГН-1500.000                      |         |
| <b>Грохот пластинчатый промывочный ГПП-5</b>           |                                   |         |
| Грохот пластинчатый промывочный ГПП-5 (щель 50 мм.)    | ГПП-5.00.00.000                   |         |
| Ванна  | ГПП-5.01.00.000                   |         |
| Маслостанция   | ГПП-5.100.00.000                  |         |
| Полотно пластинчатое, щель 50 мм                       | ГПП-5.00.30.000                   |         |
| Шлюз глубокого наполнения                              | ШГН-1500.000                      |         |
| Шлюз среднего наполнения                               | ШСН-1500.000                      |         |
| Лоток  | ГПП-5.07.00.000                   |         |
| <b>Запасные части драг</b>                             |                                   |         |
| Брус сменный   | 210Д11-8/1                        | 185,0   |
| Брус сменный   | 210Д11-8/2                        | 80,0    |
| Втулка для бугельного кольца насоса                    | 14НДС                             |         |
| Втулка НЧБ драги                                       | 250ДМ                             |         |
| Втулка НЧБ драги                                       | 80Д                               |         |
| Накладка на грань                                      | 250ДМ4-39/2                       |         |
| Накладка на зуб  | 250ДМ4-39/1                       | 66,0    |
| Порог  | 210Д12-21/2                       | 50,0    |
| Порог  | 250Д12-63/2                       | 51,0    |
| Ролик  | 250 ДС13-5/2                      | 990,0   |
| Ролик  | 250 Д 13-8/1                      | 1 200,0 |
| Ролик  | 250 Д 13-8/2                      | 850,0   |
| Ролик  | 250 Д13-18/1                      | 220,0   |
| Ролик  | 250 Д13-18/2                      | 120,0   |
| Ролик опорный  | 250 Д                             | 850,0   |
| Ролик подчерпаковый                                    | 250ДМ2-102                        |         |
| Козырёк черпака приварной                              | 250 л.д.                          | 145,0   |
| Козырёк черпака  | 80 л.д.                           |         |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.  
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер  
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Наименование продукции               | № чертежа  | Вес, кг |
|--------------------------------------|------------|---------|
| <b>Ножи</b>                          |            |         |
| Нож средний <b>Д-355</b>             | ПР-931.00  | 70,0    |
| Нож левый <b>Д-355</b>               | ПР-978     | 68,0    |
| Нож правый <b>Д-355</b>              | ПР-978     | 68,0    |
| Нож средний (5 отв.) <b>Д-375</b>    | ПР-972     | 95,0    |
| Нож средний (6 отв.) <b>Д-375</b>    | ПР-972     | 98,0    |
| Нож средний (8 отв.) <b>Д-375</b>    | ПР-972     | 137,0   |
| Нож левый <b>Д-375</b>               | ПР-973     | 118,0   |
| Нож правый <b>Д-375</b>              | ПР-973     | 118,0   |
| Нож средний (6 отв.) <b>Д 85 А</b>   | ПР-1032-01 | 38,0    |
| Нож средний (8 отв) <b>Д 85 А</b>    | ПР-1032    | 47,0    |
| Нож левый <b>Д 85 А</b>              | ПР-1031    | 23,0    |
| Нож правый <b>Д 85 А</b>             | ПР-1031    | 23,0    |
| Нож средний <b>Т-170</b>             | ПР-930.00  | 65,0    |
| Нож левый <b>Т-170</b>               | ПР-932.00  | 25,0    |
| Нож правый <b>Т-170</b>              | ПР-932.00  | 25,0    |
| Нож средний <b>Т-25, Т-35</b>        | ПР-928.00  | 65,0    |
| Нож левый <b>Т-25, Т-35</b>          | ПР-927.00  | 100,0   |
| Нож правый <b>Т-25, Т-35</b>         | ПР-927.00  | 100,0   |
| Нож средний <b>Т-330</b>             | ПР-925.00  | 90,0    |
| Нож левый <b>Т-330</b>               | ПР-919.00  | 95,0    |
| Нож правый <b>Т-330</b>              | ПР-920.00  | 95,0    |
| Нож средний <b>Т-500</b>             | ПР-1023    | 73,0    |
| Нож левый <b>Т-500</b>               | ПР-921.00  | 90,0    |
| Нож правый <b>Т-500</b>              | ПР-922.00  | 90,0    |
| <b>Коронки</b>                       |            |         |
| Зуб(коронка) <b>Д-155</b>            | ПР-914.00  | 15,0    |
| Зуб(коронка) <b>Д-355</b>            | ПР-915.00  | 17,0    |
| Зуб(коронка) <b>Т-20, Т-15, Т-25</b> | ПР-1035    | 17,0    |
| Зуб(коронка) <b>Т-170</b>            | ПР-918.00  | 7,0     |
| Зуб(коронка) <b>Т-330</b>            | ПР-916.00  | 15,0    |
| Зуб(коронка) <b>Т-500</b>            | ПР-917.00  | 20,0    |
| Зуб(коронка) <b>ЭО 51-24</b>         | ПР-1038    | 12,0    |
| Зуб(коронка) <b>ЭО 51-25</b>         | ПР-1082    | 17,0    |
| Зуб(коронка) <b>ЭО 51-26</b>         | ПР-982     | 12,0    |
| Зуб(коронка) <b>ЭКГ-5</b>            | ПР-913.00  | 86,0    |
| Зуб(коронка) <b>ЭКГ-8</b>            | ПР-912.00  | 86,0    |
| Коронка <b>ЭШ 20-90 (61.403)</b>     |            | 86,0    |
| <b>Зубья</b>                         |            |         |
| Зуб ковша погрузчика <b>ZL-50</b>    |            |         |
| Зуб ковша <b>ЭО 51-22</b>            |            |         |
| Зуб ковша <b>ЭО 51-24</b>            | ПР-980     | 23,0    |
| Зуб ковша <b>ЭКГ-5 (89-64)</b>       | ПР-962.00  | 145,0   |
| Зуб ковша <b>ЭКГ-84 (35-19)</b>      |            |         |
| Зуб ковша <b>ЭШ 10-60 (76-11)</b>    |            | 68,0    |

**ООО «АМУРСКИЙ МЕТАЛЛИСТ»**

Россия, 675002, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького, д. 9.  
(4162) 53-56-17 приёмная, 225-777 отдел продаж, 53-55-52 гл. бухгалтер  
Тел/факс (4162) 22-57-77, e-mail: amurmetallist@mail.ru, 535915@mail.ru

www.amurmet.com

| Наименование продукции                                     | № чертежа       | Вес, кг |
|--|-----------------|---------|
| <b>Венцы</b>   |                 |         |
| Венец ведущего колеса <b>Д 41 Е</b>                        | ПР-1074         | 77,0    |
| Венец ведущей звездочки <b>Д-155</b>                       | ПР-876-01       | 110,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Д-355</b>                         | ПР-886          | 160,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Д-375</b>                         | ПР-951          | 165,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Д-9Н</b>                          | ПР-953          | 150,0   |
| Венец ведущей звездочки <b>Т-11</b>                        | ПР-1046         | 78,0    |
| Венец ведущей звездочки <b>Т-15</b>                        | ПР-1041         | 85,0    |
| Венец ведущей звездочки <b>Т-20</b>                        | ПР-1037         | 110,0   |
| Венец ведущей звездочки <b>Т-25</b>                        | ПР-969          | 140,0   |
| Венец ведущей звездочки <b>Т-35</b>                        | ПР-877          | 175,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-330</b>                         | ПР-896          | 230,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-500</b>                         | ПР-869          | 175,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-500/Д-355</b>                   | ПР-847          | 195,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-500/Д-375</b>                   | ПР-950          | 235,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-500/В-31</b>                    | ПР-966          | 225,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Т-500/Д-455</b>                   | ПР-1098         | 192,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Д-355/Т-35</b>                    | ПР-1091         | 145,0   |
| Венец ведущего колеса <b>Д-355/Д-9Н</b>                    | ПР-1049         | 141,0   |
| <b>Колеса натяжные</b>                                     |                 |         |
| Колесо натяжное <b>Д-355</b>                               | ПР-883          | 650,0   |
| Колесо натяжное <b>Д-41Е</b>                               | ПР-1075         | 78,0    |
| <b>Дробильное оборудование</b>                             |                 |         |
| Дробилка валковая <b>ДГ200x125А</b>                        | ДГ200x125А.000  | 130,0   |
| Валок подвижный  | ДГ200x125А.080  | 32,0    |
| Ось  | ДГ200x125А.011  |         |
| Дробилка щёковая <b>ДЛЩ80x150А</b>                         | ДЛЩ80x150А.000  | 160,0   |
| Щека неподвижная   | ДЛЩ80x150.011   | 5,0     |
| Щека подвижная   | ДЛЩ80x150.008   | 4,0     |
| Вал  | ДЛЩ80x150.007   |         |
| Клин распорный   | ДЛЩ 80x150А.019 |         |
| Ось эксцентриковая   | ДЛЩ 80x150А.013 |         |
| Плита распорная  | ДЛЩ80x150А.090  |         |
| Футеровка боковая  | ДЛЩ 80x150А.002 |         |
| Шатун  | ДЛЩ80x150.014   | 16,0    |
| Угледробилка молотковая (без электродвигателя) <b>М6-4</b> | М1978.00.00     | 1 000,0 |
| Угледробилка молотковая (без электродвигателя) <b>М8-5</b> | М1978.00.00     | 1 500,0 |
| Молоток  | М1978.02.00.008 | 4,5     |
| <b>Обогатительное оборудование</b>                         |                 |         |
| Питатель ленточный <b>ПЛ1.10</b>                           | ПЛ1-10.00.000   | 340,0   |
| Питатель ленточный <b>ПЛ1.20</b>                           | ПЛ1-20.00.000   | 430,0   |
| Питатель ленточный <b>ПЛ1.30</b>                           | ПЛ1-30.00.000   | 510,0   |
| Питатель ленточный <b>ПЛ1.60</b>                           | ПЛ1-60.00.000   | 690,0   |